



VESTFROST
COOL EXPERTS

2005

Холодильники · Вертикальные морозильники · Холодильники / морозильники · Морозильники типа "Ларь" · Холодильники для вина

COOL EXPERTS

Компания «Vestfrost» является лидером в производстве холодильного и морозильного оборудования. Мы не производим никакой другой продукции, потому что все наши усилия направлены на то, чтобы быть лучшими в том, что мы делаем. Мы гордимся тем, что нас называют признанными экспертами холода.



Эксперты холода

«Vestfrost» – крупнейший производитель холодильников-морозильников в Дании и один из крупнейших мировых производителей морозильников типа “ларь”. С момента открытия фабрик морозильников и холодильников в г. Эсбьерг, Дания, в 1963 году «Vestfrost» выпустил более 12 миллионов холодильников, которые исправно служили и служат потребителям во всем мире. За 41 год, сохранив первоначальную структуру семейного бизнеса, в «Vestfrost» накопили уникальный опыт во всех аспектах разработки и изготовления холодильников, морозильников, комбинированных холодильников-морозильников, морозильников типа “ларь” и холодильников для вина. И, прежде всего от этого выигрываете Вы – потребитель.

У Вас есть все основания многого ожидать от бренда «Vestfrost». 1100 экспертов холода в центральном офисе и на заводах компании ежедневно прилагают усилия к созданию лучшего холодильного и морозильного оборудования. Благодаря этому, Вы можете быть уверены – конструкция и дизайн любой продукции, выпускаемой компанией «Vestfrost», продуманы до мельчайших деталей.



Новые серии продукции Vestfrost

Новые серии продукции Vestfrost представлены двумя типами дизайнов: «Function Family» (FZ) и «Solid Family» (SZ). В серии «Function» особое внимание уделяется элегантному дизайну, осуществленному на основе совершенно новых технологий и стандартов. Классический дизайн серии «Solid» превосходно сочетается с надежностью и функциональностью изделий. Обе серии объединяет превосходное качество «Vestfrost», абсолютная надежность и удовлетворение взыскательных вкусов потребителей. Для производства продукции компания «Vestfrost» использует только экологичные материалы и технологии, неразрушающие озоновый слой Земли и не загрязняющие окружающую среду.

Содержание

Холодильники / морозильники	10–13
Side-by-side	14–15
Холодильники	16
Вертикальные морозильники	17
Морозильники типа "Ларь"	18–21
Холодильники для вина	22–23
Качество и эстетичность	24–25

FZ

FUNCTION

Холодильники / морозильники	26–27
Холодильники	28–29
Вертикальные морозильники	30–31
Морозильники типа "Ларь"	32–35

SZ

SOLID

Тщательно продуманные детали



Энергопотребление

Компания «Vestfrost» всегда была лидером среди производителей холодильников и морозильников с низким потреблением энергии. В каталоге класс энергопотребления обозначен соответствующей буквой.



Система суперзаморозки

Функция суперзаморозки используется для быстрого замораживания большого количества продуктов. В зависимости от модели функция суперзаморозки может иметь механический и автоматический режим. При механическом режиме необходимо клавишу включить и выключить вручную. При автоматическом режиме клавиша включается вручную и отключается таймером.



Предупреждающий сигнал

При открытой двери или повышении температуры морозильника срабатывает предупреждающий визуальный (изменение цвета контрольной лампочки с зеленого на красный) и звуковой сигнал, предупреждающий о повышении температуры в морозильной камере. Некоторые модели имеют функцию памяти, которая демонстрирует самую высокую температуру в морозильной камере на электронном табло при подаче предупреждающего сигнала. Если температура морозильной камеры повышалась в течение дня, например, из-за отключения питания, данная температура будет показана на электронном табло.



Электронное управление температурой

Электронное управление температурой обеспечивает поддержание оптимальной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов.



Электронное табло показаний температуры

Электронное табло в верхней части холодильника позволяет легко и быстро узнать температуру в холодильнике и/или морозильнике.



Размораживание

Все модели «Vestfrost» имеют функцию автоматического оттаивания холодильников. Некоторые модели морозильников имеют функцию No frost. Многие модели морозильников типа "Ларь" обладают функцией Low frost, уменьшающей образование инея и льда.


Потребляемая энергия [кВт·час]	Ежегодное потребление энергии
Объем замораживания [кг]	Суммарный объем ежедневного замораживания
Время хранения [час.]	Максимальное время хранения при отсутствии электроэнергии [часов]
Холодильник [л]	Полезный объем в литрах
Морозильник [л]	Полезный объем в литрах
Шум [дБ]	Показание уровня шума
Высота [см]	Общий вес, включая ножки
Ширина [см]	Общая ширина
Глубина [см]	Общая глубина включая приспособления



Умение продумывать детали

Качество

Когда речь заходит о качестве специалисты «Vestfrost» не идут на компромисс, даже если это касается невидимых деталей. Так гладкая, легко моющаяся поверхность задней стенки холодильника, выполненная из стали с гальваническим покрытием, повышает долговечность продукта. встроенный конденсатор обеспечивает равномерно низкое энергопотребление в течение всего срока службы холодильника.



Материалы

«Vestfrost» использует материалы и компоненты только высшего качества. Специальная обработка стальной поверхности дверцы защищает ее от загрязнения "пальчиками", в то время как компонентная пластмасса делает холодильник элегантным. Оптимально сконструированные компрессоры обеспечивают пониженное потребление электроэнергии, минимальный уровень шума и большую продолжительность службы прибора.



Производство

Все холодильники и морозильники «Vestfrost» выпускаются в Дании, на заводе, оснащенном по последнему слову техники. Морозильники и холодильники выпускаются отдельно, на двух разных заводах, что обеспечивает оптимальную специализацию мощностей.



Забота об окружающей среде

«Vestfrost» делает все возможное для охраны окружающей среды. С этой целью мы создаем и применяем энергосберегающие технологии, используем экологически безопасные охлаждающие и изоляционные материалы. Компания «Vestfrost» стала одним из пионеров, предложивших энергосберегающие холодильники и технологию охлаждения с использованием циклопентана. Вся продукция «Vestfrost» при утилизации в значительной степени подлежит вторичной переработке.


Дизайн

«Vestfrost» тесно сотрудничает с ведущими независимыми группами дизайнеров, для того чтобы добиться гармоничного и одновременно функционального дизайна своей продукции. С 1994 года в число дизайнеров, работающих над созданием холодильников «Vestfrost», входит всемирно известный Дэвид Льюис.



Энергосбережение

«Vestfrost» – одна из компаний устанавливающих стандарты на низкое потребление энергии своей продукцией. Низкое энергопотребление обеспечивает значительную экономию электричества, а также благотворно влияет на окружающую среду.





Все различия – внутри

Качество и совершенство изделий «Vestfrost» серия «Function» (FZ)

Дизайн «Vestfrost» начинается изнутри

Совершенно новая серия «Function» (FZ) от «Vestfrost» устанавливает новые стандарты для бытовых холодильников и морозильников. Современный и гармоничный дизайн этой серии является достойным украшением любой кухни. Красота дизайна является необходимым, но не достаточным условием для «Vestfrost», так как кроме этого холодильник должен быть удобен в эксплуатации и надежен. Именно поэтому при создании новых серий, в сотрудничестве с компанией промышленного дизайна «Smedegaard & Weis», «Vestfrost» всесторонне изучил возможности использования холодильников и затем тщательно проанализировал результаты исследований. Итогом явилось создание холодильников и морозильников с функциями, о которых Вы даже не мечтали.

Серия «Function» (FZ)

Компания «Vestfrost» создала новую серию изделий для современных взыскательных потребителей, которых особенно интересуют как внешний вид, так и функциональные свойства холодильников: выбор материалов, легкость и удобство эксплуатации. Приглашаем Вас лично убедиться в достоинствах новых изделий компании «Vestfrost» серии «Function» (FZ).



BIRGITTE SMEDEGAARD & SINE WEIS DAMKJÆR

- 1** Полки во всех холодильниках серии FZ выполнены из высококачественного закаленного стекла. Для изготовления полок, контейнеров и лотков компания «Vestfrost» использует только новейшую двухкомпонентную технологию сочетания прозрачного и непрозрачного пластика.
- 2** Контейнеры для фруктов и овощей позволяют хранить свежие продукты в оптимальных условиях и удобны в использовании.
- 3** Все холодильники и морозильники серии «Function» относятся к самым низким классам энергопотребления – A++, A+ и A.
- 4** Элегантная панель управления с электронным дисплеем удобно располагается сверху, над дверью холодильника. На электронном дисплее можно увидеть температуру холодильной или морозильной камеры, имеется функция памяти визуальной и звуковой сигнализации при повышении температуры на 10 градусов.



Все это для того, чтобы облегчить вашу жизнь

Внешний вид: свойства, о которых Вы даже не мечтали. Даже мельчайшим деталям холодильников-морозильников серии «Function» (FZ) было уделено большое внимание.



FZ 286 M

Высота: 201 см. Холодильник-морозильник. Система No frost. Прозрачные контейнеры морозильной камеры дают хороший обзор и облегчают доступ к продуктам.

В/Ш/Г 201/60/60 см
 Белый, Алюминиевый, Стальной

FZ 253 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Система No frost. Прозрачные контейнеры морозильной камеры дают хороший обзор и облегчают доступ к продуктам.

В/Ш/Г 186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый, Стальной



FZ 272 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Класс энергопотребления A+. Визуальный и звуковой сигнал о повышении температуры морозильной камеры. Многофункционален.

В/Ш/Г 186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый, Стальной

	Потребл. эн. (кВт·час)	Шум (дБ)	Холод (л)	Мороз. (л)	Время хран. (час.)	Замораж. объем (кг)
FZ 253 M	343	39	168	85	20	11
FZ 272 M	266	38	171	101	20	14
FZ 286 M	361	39	201	85	20	11
FZ 307 M	277	38	206	101	20	14

FZ 307 M

Высота: 201 см. Холодильник-морозильник. Класс энергопотребления A+. Многофункционален. Визуальный и звуковой сигнал о повышении температуры морозильной камеры. Дополнительное охлаждение вентилятором холодильной камеры.

В/Ш/Г 201/60/60 см
 Белый, Алюминиевый, Стальной



Внутренний и внешний дизайн

Полки двери и контейнеры для овощей и фруктов камеры охлаждения изготовлены из прочного двухкомпонентного пластика и делают холодильники «Vestfrost» привлекательными и удобными в использовании.



FZ 354 M

Высота: 201 см. Холодильник-морозильник. Самая большая эксклюзивная модель «Vestfrost». Повторяет дизайн FZ 347M.

В / Ш / Г
 201/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
 Стальной

FZ 310 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Выполнен из уникального двухкомпонентного высококачественного пластика, что делает его удобным в использовании и помогает содержать в чистоте.

В / Ш / Г
 186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
 Стальной



FZ 316 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Выполнен в современном дизайне и из эксклюзивных материалов, что и модели данной серии.

В / Ш / Г
 186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
 Стальной

FZ 347 M

Высота: 201 см. Высококачественный холодильник-морозильник, предназначенный для большой семьи и для большого количества продуктов. Дополнительные контейнеры с герметичными крышками позволяют сохранять свежесть продуктов надолго.

В / Ш / Г
 201/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
 Стальной



	Потребл. эн. (кВт·час)	Шум (дБ)	Холод. (л)	Мороз. (л)	Время хран. (час.)	Замораж. объем (кг)
FZ 310 M	347	38	210	100	16	15
FZ 316 M	329	38	257	59	16	9
FZ 347 M	361	38	247	100	14	15
FZ 354 M	347	38	295	59	16	9



FUNCTION

Комбинированные холодильники-морозильники «Side by side»

Больше возможностей для хранения охлажденных и замороженных продуктов.



FZ 235 F FZ 374 R



FZ 374 R

Высота: 186 см. Холодильник. Данная модель, изготовленная из высокотехнологичных материалов, является наиболее привлекательной при использовании с морозильниками FZ 235 F, FZ 220 F. Пять контейнеров с плотно закрывающимися крышками и три контейнера для овощей обеспечивают сохранность свежести и вкусовых качеств продуктов.



FZ 235 F

Высота: 186 см. Морозильник. Наличие функции суперзаморозки обеспечивает быстрое замораживание для лучшего сохранения полезных свойств продуктов. Пять выдвижных контейнеров и два контейнера с откидывающимися крышками, обеспечивают потребности всей семьи. Совместим с FZ 374 R.



	Потребл. эн. (кВт·час)	Шум (дБ)	Холод (л)	Мороз. (л)	Время хран. (час.)	Замораж. объем (кг)
FZ 235 F	288	36	-	235	28	28
FZ 374 R	179	36	374	-	-	-



Вместе и раздельно

Вы можете комбинировать холодильники и морозильники «Vestfrost», располагая их рядом друг с другом (side-by-side).



FZ 166 F

Высота: 156 см. Морозильник. Имеет те же внутренние характеристики, что и модель FZ 184 F. Совместим с FZ 277 R или FZ 302 R при установке side-by-side.

В/Ш/Г
156/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной

FZ 184 F

Высота : 156 см. Морозильник. Специальные ограничители не позволяют выдвижным контейнерам упасть, если их выдвинуть слишком далеко. Совместим с FZ 277 R или FZ 302 R при установке side-by-side.

В/Ш/Г
156/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной

FZ 349 R

Высота: 186 см. Холодильник. Повторяет дизайн и обладает теми же свойствами что и модель FZ 277 R, на 25% больше пространства. Совместим с FZ 220 F или FZ 235 F при установке side-by-side.

В/Ш/Г
186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной



FZ 302 R

Высота: 156 см. Холодильник. Полное автоматическое размораживание и регулируемые по высоте полки из закаленного стекла значительно упрощают уборку холодильника. Совместим с FZ 166 F или FZ 184 F при установке side-by-side.

В/Ш/Г
156/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной

FZ 277 R

Высота: 156 см. Холодильник. Экономичный холодильник с низким потреблением электроэнергии (A+). Дополнительное охлаждение с помощью вентилятора обеспечивает равномерное распределение температуры во всем холодильнике.

В/Ш/Г
156/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной

FZ 220 F

Высота: 186 см. Морозильник. Имеет те же внутренние характеристики, что и модель FZ 235 F. Технология No frost предотвращает образование льда. Визуальный и звуковой сигнал предупреждает о повышении температуры в морозильнике. Совместим с FZ 349 R или FZ 374 R при установке side-by-side.

В/Ш/Г
186/60/60 см
 Белый, Алюминиевый
Стальной

	Потребл. эн. [кВт·час]	Шум [дБ]	Холод. [л]	Мороз. [л]	Время хран. [час.]	Замораж. объем [кг]
FZ 166 F	266	39	-	166	32	17
FZ 184 F	259	39	-	184	32	22
FZ 220 F	303	39	-	220	28	11
FZ 277 R	128	36	277	-	-	-
FZ 302 R	168	36	302	-	-	-
FZ 349 R	135	36	349	-	-	-





Превосходные морозильники “лари”

Выбирая морозильник от «Vestfrost», Вы выбираете лучшее качество, которое только можно получить за деньги.

Все морозильники «Vestfrost» выпускаются в Дании из лучших компонентов, самыми компетентными людьми на самых современных производственных линиях. За долгие годы наши заводы выпустили более 9 миллионов морозильников. «Vestfrost» обладает непревзойденным опытом производства морозильников, и этот опыт находит применение в самых разных областях. Так мы выпускаем морозильники для целого ряда ведущих международных продовольственных брендов и торговых сетей. В то же время мы изготавливаем специальные низкотемпературные морозильные установки, поддерживающие температуру до -80°C . Такие морозильники, например, используют в суши-барах, для сохранения полноты вкуса свежей рыбы.





Больше объем, меньше потребление энергии

Морозильные лари серии «Function» (FZ) воплощают самые новейшие технологии. Серия моделей включает два типа морозильных ларей, представленных в пяти различных размерах. Выберите модель с низким потреблением энергии A+ или с очень низким потреблением энергии A++.



A+ FZ 107 C, FZ 158 C, FZ 211 C, FZ 244 C, FZ 321 C

Функция Low frost препятствует избыточному образованию инея и льда. Двойное освещение на крышке позволяет увидеть содержимое морозильника, а встроенный в крышку датчик пространства улучшает контроль температуры в морозильнике. Вместительные литые корзины позволяют хранить большое количество продуктов. В морозильнике имеется множество удобных функций и приспособлений.



A+ FZ 133 C, FZ 189 C, FZ 247 C, FZ 284 C, FZ 368 C

Функция Low frost препятствует избыточному образованию инея и льда. Двойное освещение на крышке позволяет увидеть содержимое морозильника, а встроенный в крышку датчик пространства улучшает контроль температуры в морозильнике. Вместительные литые корзины позволяют хранить большое количество продуктов. В морозильнике имеется множество удобных функций и приспособлений.



	Потребл. эн. [кВт·час]	Шум [дБ]	Мороз. [л]	В [см]	Ш [см]	Г [см]	Время хран. [час.]	Замораж. объем [кг]	Корзины		Потребл. эн. [кВт·час]	Шум [дБ]	Мороз. [л]	В [см]	Ш [см]	Г [см]	Время хран. [час.]	Замораж. объем [кг]	Корзины
A+ FZ 107 C	117	38	107	86	72	65	40	12	1	A+ FZ 133 C	164	36	133	86	72	65	37	12	1
FZ 158 C	135	36	158	86	92	65	44	19	1	FZ 189 C	197	36	189	86	92	65	41	20	1
FZ 211 C	157	36	211	86	113	65	48	24	1	FZ 247 C	226	36	247	86	113	65	42	20	1
FZ 244 C	172	36	244	86	126	65	50	24	2	FZ 284 C	245	37	284	86	126	65	46	22	2
FZ 321 C	201	37	321	86	156	65	52	24	3	FZ 368 C	288	38	368	86	156	65	48	22	3

1 Вместительные литые корзины являются стандартными принадлежностями.

2 Морозильные лари серии «Function» (FZ) выпускаются как с электронным (показано), так и с механическим управлением.

3 Крышка имеет двойное освещение для лучшего обзора содержимого морозильника.

4 Система Low frost в 5 раз уменьшает необходимость процедуры размораживания.

5 Скребок для льда крепится на перегородку.

6 Перегородку можно вынимать и использовать для сбора воды при размораживании.





1 2



3



Ваш винный погреб

Новые холодильники для вина «Vestfrost» идеальны для хранения и созревания Вашего вина.

Для правильного созревания вино должно храниться при определенной температуре и в оптимальных условиях. Обычно вино хранится в темном холодном погребе. Теперь в этом нет необходимости. Компания «Vestfrost» позволила каждому иметь винный погреб у себя дома. Новые модели FZ 295 W и FZ 365 W обеспечивают условия для идеального хранения изысканных вин.

Самое главное - температура

Оптимальная температура для созревания вина и температура при его подаче на стол – это две различные величины. Созревание вина требует постоянного температурного режима. При длительном хранении температура должна быть в пределах от 10° до 14°, но всегда постоянной. Правильная температура вина при подаче на стол зависит от типа вина. См. ниже.

Холодильники для хранения вина серии FZ обеспечивают поддержание двух температурных режимов в одном шкафу. Например, 10°C в нижней части шкафа и 17°C в его верхней части.

рекомендуемая температура подачи на стол

18–19 °C	Негармоничные экстрактивные и выдержанные красные вина, такие как Rhone, Bordeaux Grand Cru Classe, Barolo, Rioja Gran Reserva.
16–17 °C	Молодые, перспективные красные вина, такие как Bourgogne, St. Emilion, Pomerol, Chianti, Barbaresco.
14–15 °C	Легкие молодые красные вина, такие как Beaujolais и обычные Pinot Noir.
12–13 °C	Экстрактивные белые (Chardonnay, Bourgogne), марочное шампанское и марочные сладкие десертные вина (Sauterne, Eiswein).
10–11 °C	Негармоничные белые и шипучие вина (шампанское).
8–9 °C	Легкие белые и шипучие вина.



FZ 295 W

Высота: 155 см. Холодильник для хранения вина. 295 л. Рассчитан на 90 бутылок. Имеет пять выдвижных деревянных полок из красного дерева, а также встроенную полку в нижней части шкафа. Вы можете регулировать температуру в соответствии с Вашими потребностями. Дверь из затемненного стекла препятствует проникновению света.



В/Ш/Г
155/60/60 см

Черный, Серебряный

FZ 365 W

Высота: 185 см. 365 л. Холодильник для хранения вина. Рассчитан на 113 бутылок. Имеет семь выдвижных деревянных полок из красного дерева, а также встроенную полку в нижней части шкафа.



В/Ш/Г
185/60/60 см

Черный, Серебряный

1 Удобство в эксплуатации. Термостат обеспечивает точную и простую регулировку температур шкафа. После установки регулировка температуры осуществляется электронно. Диапазон регулировки температур от +6° до 22°C.

2 Высота деревянных полок может регулироваться, что позволяет избежать каких-либо вибраций вина в холодильнике шкафу и обеспечить его нормальное созревание.

3 Угольный фильтр очищает воздух, что не позволяет инородным частицам попасть в пробку и повлиять на качество вина.



FUNCTION



Качество и элегантность

Основными свойствами моделей серии «Solid» (SZ) является прекрасное качество и элегантность дизайна

Вместо того, чтобы делать вещи еще более сложными, чем они есть, иногда лучше сохранить приверженность качеству, стилю и элегантности. Этот принцип разделяет как компания «Vestfrost», так и признанный промышленный дизайнер Дэвид Льюис (David Lewis). Это и послужило основой сотрудничества компании «Vestfrost» с господином Льюисом при разработке новой серии холодильников-морозильников с прекрасным и тщательно выполненным дизайном. Серия получила название «Solid» (SZ).

Серия «Solid» (SZ)

Надежность – это отличительное свойство серии продукции для потребителей, которым нужны высококачественные изделия без каких-либо излишеств. Эти изделия не могут жарить яичницу, готовить кофе или выходить в Интернет. Но они могут охлаждать и/или замораживать. И они прекрасно преуспевают в этом. Эксклюзивный внешний вид и тщательно разработанный внутренний дизайн прекрасно дополняют друг друга. Эти холодильники-морозильники предназначены для длительного срока службы.

1 Все изделия компании имеют теплоизоляцию из вспененного циклопентана – экологически безопасного продукта, использование которого не приводит к глобальному потеплению или разрушению озонового слоя.

2 Дверь можно перевесить для открывания вправо или влево, что позволяет оптимально использовать холодильник.


3 Какой бы цвет Вы ни выбрали – классический белый, элегантную нержавеющую сталь или модель с дверями из алюминия, Вы можете быть уверены в самом высоком качестве изделия.

4 Вместительные литые корзины морозильной камеры обеспечивают хороший обзор и доступ к продуктам.



Комбинированный холодильник-морозильники. Серия «Solid».

Красиво, функционально.



SZ 300 M

Высота: 201 см Холодильник-морозильник. Низкое потребление энергии и автоматической системы разморозки. Многофункционален. Большой объем в морозильном отделении.



SZ 267 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Изготавливаются в белом цвете или с дверями из нержавеющей стали/алюминия с корпусами под цвет дверей.



SZ 310 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Морозильник объемом 124 литра. Удобен для большого количества продуктов. Прочные прозрачные контейнеры морозильника позволяют легко увидеть их содержимое.



SZ 320 M

Высота: 186 см. Холодильник-морозильник. Если Вам нужен большой объем холодильника и меньший морозильника, Вам, подойдет эта модель. Удобные контейнеры для овощей и множество других полезных функций.



SOLID

	Потребл. эн. [кВт·час]	Шум [дБ]	Холод. [л]	Мороз. [л]	Время хран. [час.]	Замороз. объем [кг]
SZ 267 M	296	39	173	94	20	14
SZ 300 M	270	39	206	94	20	14
SZ 310 M	307	39	186	124	16	15
SZ 320 M	303	39	261	59	16	9
SZ 350 M	365	39	249	101	14	15
SZ 359 M	347	39	300	59	16	9



SZ 350 M

Высота: 201 см. Холодильник-морозильник. Модель с функцией полной автоматической разморозки. Удобна в уборке. Современный дизайн и высокотехнологичные материалы. Вместительная полка для больших и/или маленьких бутылок.



SZ 359 M

Высота: 201 см. Холодильник-морозильник. Холодильное отделение объемом 302 литра вмещает большое количество продуктов. Обладает всеми функциями и свойствами присущими моделям данной серии.




Холодильники

Наши холодильники легко адаптируются под Ваши потребности и сохраняют Ваши продукты при оптимальной температуре.



SZ 356 R

Высота: 186 см. Холодильник. Хороший обзор и большая вместимость. Класс энергопотребления A+, экологичен и экономит Ваши средства. Совместим с SZ 238 F или SZ 311 F при установке рядом side-by-side.



SZ 380 R

Высота: 186 см. Холодильник. Контейнеры для овощей, полка для бутылок, контейнеры с герметично закрывающимися крышками. Совместим с SZ 238 F или SZ 311 F при side-by-side.



SZ 353 R

Высота: 186 см. Холодильник. Класс энергопотребления A. Большое холодильное отделение с тремя прозрачными контейнерами обеспечивает сохранение свежести фруктов и овощей. Совместим с SZ 238 F или SZ 311 F при установке side-by-side.



SZ 277 R

Высота: 156 см. Холодильник. Функция автоматической разморозки облегчает чистку холодильника. Совместим с SZ 180 F или SZ 237 F при установке side-by-side.



SZ 307 R

Высота: 156 см. Холодильник. Совместим с SZ 180 F или SZ 237 F при установке side-by-side. Полностью автоматическое размораживание облегчает чистку холодильника. Сигнальная лампочка показывает температурный режим. Современный дизайн.



	Потребл. эн. (кВт·час)	Шум (дБ)	Холод. (л)
SZ 277 R	128	36	277
SZ 307 R	172	36	307
SZ 353 R	172	36	253
SZ 356 R	131	36	356
SZ 380 R	179	36	380



Вертикальные морозильники

Вертикальные морозильники серии «Solid» (SZ) - это еще одно подтверждение продуманного подхода компании «Vestfrost» к качеству и дизайну своей продукции.

SZ 238 F

Высота: 186 см. Морозильник. Пять выдвижных контейнеров и одно отделение с откидывающейся крышкой; предупреждающий сигнал при повышении температуры. Совместим с SZ 380 R, SZ 356 R и SZ 353 R при установке side-by-side.



SZ 311 F

Высота: 186 см. Морозильник. Пять выдвижных контейнеров и три отделения с откидывающейся крышкой. Совместим с SZ 380 R, SZ 356 R и SZ 353 R при установке side-by-side.



SZ 180 F

Высота: 156 см. Морозильник. Четыре выдвижных контейнера и одно отделение с откидывающейся крышкой. Совместим с SZ 277 R или SZ 307 R при установке side-by-side.



	Потребл. эн. (кВт·час)	Шум (дБ)	Мороз. (л)	Время хран. (час.)	Замораж. объем [кг]
SZ 180 F	252	39	180	32	22
SZ 237 F	394	39	237	18	24
SZ 238 F	288	39	238	28	26
SZ 311 F	449	39	311	16	25

SZ 237 F

Высота: 156 см. Морозильник 237 л. Четыре выдвижных контейнера и два отделения с откидывающейся крышкой. Совместим с SZ 277 R или SZ 307 R при установке side-by-side.





Не имеет значения, как много (или мало) места есть в Вашем распоряжении

В любом случае «Vestfrost» может предложить Вам подходящий морозильник. Вы можете выбрать любую из 21 модели 10 разных размеров. В серии «Solid» (SZ) имеются модели, удовлетворяющие любым требованиям: по энергопотреблению, размерам, набору функций.



1 Практичная перегородка для морозильного отделения также может использоваться как ванночка для сбора воды при размораживании.

2 Запор на дверце делает морозильник безопасным от нежелательного доступа.

3 Ручки поворачиваются таким образом, что корзины можно крепить за края, ставить друг на друга или на дно ящика.

4 Электронная панель управления, расположенная в верхней части, делает использование морозильника еще удобнее.




SOLID

Морозильники для любых нужд

Морозильники серии «Solid» (SZ) выпускаются различных размеров с различным потреблением энергии. Вы можете выбрать модели с очень низким A++ или низким A+ потреблением энергии, или модели со средним энергопотреблением класса B. Выбор за Вами.

A **SZ 107 C, SZ 158 C, SZ 211 C, SZ 244 C, SZ 321 C**

Выбрав минимально возможное энергопотребление (A++), Вы выбираете самое экономичное и экологичное решение для хранения замороженных продуктов.



A **SZ 71 C, SZ 133 C, SZ 189 C, SZ 247 C, SZ 284 C, SZ 368 C**

Выбрав минимальное энергопотребление (A+), Вы выбираете экономичное и экологичное решение для хранения замороженных продуктов.



SZ 101 C

Одна из самых продаваемых моделей серии с большой емкостью морозильника, несмотря на скромные размеры.



SZ 464 C

Самый большой из морозильных ларей. 464 л. Модель подходит для нужд большой семьи.



Model	Consumption [kWh/year]	Noise [dB]	Capacity [L]	H [cm]	W [cm]	D [cm]	Storage time [h]	Freezing volume [kg]	Baskets
SZ 107 C	124	38	107	86	72	65	40	12	1
SZ 158 C	142	36	158	86	92	65	44	19	1
SZ 211 C	161	36	211	86	113	65	48	24	2
SZ 244 C	172	36	244	86	126	65	50	24	3
SZ 321 C	201	37	321	86	156	65	52	24	3

Model	Consumption [kWh/year]	Noise [dB]	Capacity [L]	H [cm]	W [cm]	D [cm]	Storage time [h]	Freezing volume [kg]	Baskets
SZ 71 C	135	38	71	83	55	58	30	8	1
SZ 133 C	186	36	133	86	72	65	37	12	1
SZ 189 C	215	36	189	86	92	65	41	20	2
SZ 247 C	245	36	247	86	113	65	42	20	2
SZ 284 C	263	37	284	86	126	65	46	22	3
SZ 368 C	307	38	368	86	156	65	48	22	4

Model	Consumption [kWh/year]	Noise [dB]	Capacity [L]	H [cm]	W [cm]	D [cm]	Storage time [h]	Freezing volume [kg]	Baskets
SZ 63 C	153	38	63	83	38	58	24	8	1
SZ 101 C	208	38	101	83	55	58	24	8	1
SZ 181 C	263	38	181	85	72	65	26	14	1
SZ 225 C	296	38	225	85	85	65	27	14	1
SZ 248 C	314	38	248	85	92	65	28	16	1

Model	Consumption [kWh/year]	Noise [dB]	Capacity [L]	H [cm]	W [cm]	D [cm]	Storage time [h]	Freezing volume [kg]	Baskets
SZ 63 C	153	38	63	83	38	58	24	8	1
SZ 101 C	208	38	101	83	55	58	24	8	1
SZ 181 C	263	38	181	85	72	65	26	14	2
SZ 248 C	314	38	248	85	92	65	28	16	2
SZ 464 C	467	39	464	85	156	65	32	21	2



A/S Vestfrost
Spangsbjerg Møllevvej 100
DK-6705 Esbjerg Ø
Дания

Tel. +45 79 14 22 22
Fax +45 79 14 23 55
www.vestfrost.com
info@vestfrost.com

Сохраняются все права на любые изменения в результате совершенствования продукции. Не все изделия могут быть приобретены у любого дилера.

VESTFROST
COOL EXPERTS