

**ATLANT**

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT

с системой NO FROST

**4521-XXX-ND**

**4524-XXX-ND**

**NEW**

**NO FROST**



**PREMIUM**

**MAXIMUM**

**70см**

# ДИЗАЙН

Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствует тенденциям минимализма в дизайне



# ТЕХНОЛОГИИ



Система охлаждения полный **No Frost (Full No Frost)** позволяет забыть о размораживании холодильника. Такая система, основанная на принудительной циркуляции воздуха, не позволяет задерживаться внутри отделений влаге и предотвращает образование инея на продуктах и внутренней стенке, сохраняя свежесть продуктов надолго.



**No Frost  
(Full No Frost)**



**Обычная  
система  
охлаждения**



# ТЕХНОЛОГИИ



Динамическая система охлаждения **Smart Air Flow** позволяет быстро охлаждать продукты и хранить их гораздо дольше: интенсивный холодный поток выдувается из отверстий, расположенных на уровне каждой полки. С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение в каждой точке камеры.



Эксклюзивная система динамической циркуляции воздушных масс **AIR RECEIVER** внутри холодильного отделения гарантирующая равномерное распределение температуры и оптимальную влажность используя патентованный способ смешивания воздушных масс и охлаждения.

# ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ



Низкий расход электроэнергии,  
который соответствует  
высокому классу  
энергоэффективности **A+**



В холодильной системе  
ХМ-4521-XXX-ND и ХМ-4524-XXX-ND,  
как у холодильников ведущих  
европейских производителей,  
используется  
**экологически безопасный**  
хладагент  
**R600a (изобутан).**

# БЕЗОПАСНОСТЬ



## Volt Security

Стабильно работают при перепадах напряжения  
от 175 до 255 В,  
что особенно важно для многих потребителей  
в Беларуси, Украине, России.



# КОМФОРТ

**Уровень шума**, производимый новыми холодильниками ATLANT с технологией No Frost, ненамного выше порогового значения, различимого человеческим ухом.





## ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Холодильник выпускается  
в двух цветовых исполнениях:  
белый и серебристый



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1859 mm



## XM-4521-XXX-ND

Общий объем, л ..... 373

Габаритные размеры:

ВхШхГ, мм ..... 1859x695x625

Масса, кг ..... 84

Энергопотребление,  
кВт·ч/год ..... 336

Класс  
энергоэффективности ..... A+

Уровень шума, дБА ..... 43

Климатический класс ..... SN, N, ST, T/SN, N

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 252

Количество  
переставляемых полок ..... 3

Количество  
барьеров двери ..... 4

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 121

Количество отделений ..... 3

1959 mm



## XM-4524-XXX-ND

Общий объем, л ..... 401

Габаритные размеры:  
ВхШхГ, мм ..... 1959x695x625

Масса, кг ..... 88

Энергопотребление,  
кВт·ч/год ..... 350

Класс  
энергоэффективности ..... A+

Уровень шума, дБА ..... 43

Климатический класс ..... SN, N, ST, T/SN, N

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 280

Количество  
переставляемых полок ..... 4

Количество  
барьеров двери ..... 4

### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Общий объем, л ..... 121

Количество отделений ..... 3

695 mm

695 mm

## ДИЗАЙН (ЭСТЕТИКА И ЭРГОНОМИКА)

### Ручки дверей

Элегантные вертикальные ручки-скобы обеспечивают удобный захват для легкого открывания двери



## ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ

Рационально разместить свежие продукты во внутреннем пространстве холодильника позволяют:


три полки из закаленного стекла,  
выдерживающие нагрузку до 20 кг

четыре емкости на ширину  
двери, одна из которых  
с крышкой

вкладыш на 10 яиц

бак с крышкой  
(для мяса или рыбы)

два сосуда  
(для овощей или фруктов)



## ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ

В отделении морозильной камеры можно не только **хранить** большое количество замороженных продуктов, но и быстро **замораживать** свежие



Надежная работа холодильников  
во многом обеспечена  
**100%-ным контролем качества.**

**Каждый холодильник** перед тем,  
как попасть на склад, проходит  
тщательные и всесторонние испытания,  
на которых подтверждает требуемые  
показатели.



Удобно расположить в помещении  
холодильник можно,  
**перенавесив** двери.  
Эту работу бесплатно  
выполнят в сервисной организации  
в течение всего  
гарантийного срока – **5 лет**



# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Электронный блок позволяет устанавливать температуру в камерах, включать холодильную камеру, обеспечивает световую индикацию на дисплее, управляет работой вентилятора.

На ЖК-дисплее холодильника отображается установленная температура в отделениях и высвечиваются индикаторы работы холодильника: включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в морозильной камере, функций «Суперохлаждение», «Отпуск», «Быстрое замораживание», «Таймер», «Зашита от детей», «Отображение времени»



# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



## Суперохлаждение

Необходим для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



## Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура +15°C, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



## Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.



## Защита от детей

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



## Таймер

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: при включении функции задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.





**ATLANT**  
ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

Холодильники **ATLANT** с системой **Full No Frost**  
**XM-4521-XXX-ND, XM-4524-XXX-ND**  
– современная бытовая техника,  
которая приносит людям не только пользу,  
но и радость

[www.atlant.by](http://www.atlant.by)

