

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

ХОЛОДИЛЬНИКИ ATLANT

СЕРИЯ

COMFORT +

FULL

NO FROST



XM-4421-XXX-N

XM-4423-XXX-N

XM-4425-XXX-N

СТАНДАРТ



60 cm



- **НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A и A+**
- **ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ
ХЛАДАГЕНТ — R600a**
- **БОЛЬШОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ**
- **ЭРГОНОМИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ-СКОБЫ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
НАПРЯЖЕНИЯ**
- **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**
- **ОДИН КОМПРЕССОР**





Система охлаждения
Full No Frost
позволяет забыть о размораживании
холодильника.

Такая система, основанная
на принудительной циркуляции воздуха,
предотвращает образование инея на продуктах
и внутренних стенках, сохраняя свежесть
продуктов надолго.



Full No Frost




**Обычная
система
охлаждения**



Система многопоточной циркуляции воздуха **Smart Air Flow** позволяет быстро охладить продукты и хранить их гораздо дольше: холодный поток воздуха интенсивно поступает в камеру из отверстий, расположенных на уровне каждой полки.


С помощью такой системы достигается быстрое и равномерное охлаждение в каждой точке камеры.



В холодильной системе серии 4400-N
используется **экологически безопасный** хладагент
R600a (изобутан).



Низкий расход электроэнергии
соответствует
высоким классам энергоэффективности
A и A+



Холодильники **стабильно работают** при перепадах напряжения от **175 до 255 В**, что особенно важно для многих потребителей в Беларуси, Украине, России.

255v

175v



Низкий уровень шума



Уровень шума холодильников ATLANT с технологией Full No Frost едва превышает пороговое значение, различимое человеческим ухом.



Холодильники серии 4400-N
шириной 60 см
имеют большие полезные объемы –
от 312 до 360 л,
что не может не радовать тех,
кто заготавливает продукты впрок
и любит посещать гипермаркеты.



XM-4421-N

общий объем
312 литров



XM-4423-N

общий объем
337 литра



XM-4425-N

общий объем
360 литров



Холодильники можно удобно расположить в помещении, перенавесив двери. Эту работу **бесплатно** выполняют в сервисной организации в течение всего гарантийного срока — **3 лет**.





- Серия двухкамерных холодильников 4400-N с системой FULL NO FROST имеет улучшенную эргономику и дополнительные элементы комфорта. ❄️ ❄️
- Лаконичность и строгость линий и форм холодильников соответствуют тенденциям минимализма в дизайне.
- Элегантные вертикальные ручки-скобы с удобным захватом обеспечивают легкое открывание двери.





Рационально разместить и сохранить свежесть продуктов в холодильной камере позволяют:

■ **ПОЛКИ** из закаленного стекла, переставляемые по высоте и выдерживающие нагрузку до 20 кг

■ **ВКЛАДЫШ** на 10 яиц

■ **НАПРАВЛЯЮЩИЕ** дают возможность переставлять полки по высоте

■ **ЕМКОСТИ** на ширину панели двери переставляются по высоте, (верхняя емкость с крышкой)

■ **УПЛОТНИТЕЛЬ** для плотного прилегания двери

■ **ДВА СОСУДА** для овощей или фруктов

■ **ГЛУБОКАЯ ЕМКОСТЬ** для бутылок



■ КОРЗИНЫ

пластмассовые выдвижные

■ ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ


для лучшего обзора продуктов

■ ФОРМА

для приготовления льда

■ РУЧКИ КОРЗИН

для удобного
перемещения
вне камеры



■ УПЛОТНИТЕЛЬ

для плотного прилегания двери

Надежная работа холодильников во многом обеспечена
100-процентным контролем качества.

Каждый холодильник перед тем, как попасть на склад,
проходит тщательные и всесторонние испытания,
на которых подтверждает требуемые показатели.





Электронный блок позволяет устанавливать температуру в камерах, включать холодильную камеру, обеспечивает световую индикацию на дисплее, управляет работой вентилятора.

На **ЖК-дисплее** холодильника отображается установленная температура в камерах и высвечиваются индикаторы работы холодильника:

включения холодильника, включения холодильной камеры, повышенной температуры в холодильной и морозильной камерах, функций «Суперохлаждение», «Охлаждение напитков», «Отпуск», «Быстрое замораживание»



Индикаторы морозильной камеры	Индикаторы холодильной камеры
— включение холодильника / установка температуры в морозильной камере;	— включение холодильной камеры / установка температуры холодильной камере;
°C — символ температуры в морозильной камере;	°C — символ температуры в холодильной камере;
— аварийное повышение температуры в морозильной камере;	— функция «Суперохлаждение холодильной камеры»;
— функция «Замораживание»;	— функция «Отпуск»
— функция «Охлаждение напитков»;	
- — символ отрицательной температуры в морозильной камере	

включение (выключение) холодильника / выбор функции




включение (выключение) холодильной камеры / выбор режима работы блока

включение функции / выключение звукового сигнала

температура в морозильной камере

температура в холодильной камере

выбор температуры





Суперохлаждение

Необходим для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.




Отпуск

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура +15°C, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.



Охлаждение напитков

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



Быстрое замораживание

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.





Холодильники ATLANT с системой Full No Frost

XM-4421-XXX-N

XM-4423-XXX-N

XM-4425-XXX-N

– современная бытовая техника,
которая приносит людям не только пользу,
но и радость.

www.atlant.by